

ANNEXE 2 : VALEURS TRADUISIBLES

Le générateur permet dans certains champs de saisir des valeurs par défaut qui seront transformées en d'autres valeurs. Il est possible de faire appel à différents types d'éléments.

Dans les descriptions suivantes :

- Les lettres X, Y et Z représentent des valeurs
- Le texte après le signe \$ est l'expression (qui indique comment les valeurs doivent se comporter).

D'autres champs de la démarche

Expressions	Valeurs
	X = Code étape
<code>{{field:X:Y}}</code>	Y = Code champ
<code>{{field:X:Y:Z}}</code>	Z = Code cellule pour un tableau, key/value pour une valeur d'une liste

Les informations du demandeur/bénéficiaire

Expressions	Valeurs
	adresse
	ville
	<code>\$beneficiaire_X</code>
	civilite
	telephone
	dateNaissance
	mail
<code>\$demandeur_X</code>	nom
<code>\$beneficiaire_X</code>	libelle
	prenom
	sigle
	civilite
	siren
	rue
	siret
	codePostal

Les informations de la note

Expressions	Valeurs
<code>{{note_wrapper :X}}</code>	X = champ de fusion sur la note

Un calcul mathématique

Expressions	Valeurs
<code>{{spel:X}}</code>	X = une chaîne de caractère retournant une valeur calculable.

Exemple : `${spel:1+1} + ${spel:${field:E1:C1}} + ${field:E1:C2}}`

Cet exemple fait l'opération suivante : (1+1)+ champ C1 de l'étape E1 + champ C2 de l'étape E1. E1:C1 et E2:C2 sont des champs de type nombre (entier ou à virgule).