

# Gestion des absences

## Administration des absences

Cette fonctionnalité permet à un utilisateur d'accéder pendant une période définie aux bannettes et aux actions du workflow d'un autre utilisateur absent. La période est définie par l'utilisateur absent avant son absence programmée.

### Définition de la période d'absence

La zone « Choix du (des) délégué(s) » est grisée par défaut et devient active lorsque la période de délégation est remplie et/ou une absence régulière est sélectionnée

**Gestion des absences**

Gestion des absences de

**Période de délégation :**

Du :  Au :

**Absences régulières :**

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi

**Délégation du workflow :**

Choix du délégué:

**Délégation des bannettes :**

Choix du(des) délégué(s) :

**Règles de distribution dans les bannettes propriétaires de l'utilisateur :**

Ne pas distribuer les documents  
 Continuer à distribuer les documents

La zone « Choix du (des) délégué(s) » permet d'afficher via bouton un pop-up qui permettra d'afficher la liste des utilisateurs MG.

L'utilisateur peut sélectionner 1 ou plusieurs délégués (dans le cas d'une sélection multiple, les noms des remplaçants sont stockés dans le tableau)

La(les) personnes choisi(es) comme remplaçant(s) héritent (en plus de leurs propres droits) des habilitations « bannettes » de la personne remplacée (la personne désignée comme déléguataire aura donc les droits d'accès aux bannettes au même titre que la personne propriétaire)

Utilisateurs	Abs.Début	Abs.Fin	Abs.Régulière
<input type="checkbox"/> + Hors Groupe			
<input type="checkbox"/> - Administrateurs			
<input type="checkbox"/> EFO_Admin			
<input type="checkbox"/> FFR_Admin			
<input checked="" type="checkbox"/> LCL_Admin			
<input type="checkbox"/> MKH_Admin			
<input type="checkbox"/> PCH_Admin			Lun, Mar, Mer
<input type="checkbox"/> groupe			
<input type="checkbox"/> essai_TP			
<input checked="" type="checkbox"/> LCL_Admin			

Validater Annuler

Zone radio bouton « règle de distribution dans les bannette(s) propriétaire(s) de l'utilisateur (sur la période d'absence) » à 2 choix :

- Choix 1 : Distribuer les documents dans ses bannette(s) propriétaire(s)
- Choix 2 : Ne pas distribuer les documents dans ses bannettes propriétaire(s) (**choix par défaut**)

Cette option « règle de distribution ... » n'aura d'effet que sur les distributions de bannettes déclenchées manuellement. Les distributions bannettes par tâche planifiée « lecture code barre » continueront de fonctionner comme aujourd'hui, c'est-à-dire que les documents seront distribuée dans les bannettes associées aux codes-barres lus, que le propriétaire de celles-ci soit présent ou absent.


L'icône doit également s'afficher sur les regroupements de bannettes



The screenshot shows the 'Mes Bannettes' (My Folders) interface. At the top, there is a header with the text 'Mes Bannettes' and a folder icon with two callout boxes containing the numbers '15' and '57'. Below the header is a list of folders and their contents. The folders are: PCH (22), Campagne, Pierre CHOVET (22), TestLoad (10), Administration (8), Complément Office, Erick FOLLET, Loriane CLEMENT (15), Numérisation, and Sambeau PRAK (2). Each folder has a small icon representing a folder with a document.

Folder Name	Count
PCH	22
Campagne	
Pierre CHOVET	22
TestLoad	10
Administration	8
Complément Office	
Erick FOLLET	
Loriane CLEMENT	15
Numérisation	
Sambeau PRAK	2

Infobulle indiquant le nom du propriétaire de la bannette (au survol de la souris)




The screenshot shows the 'Mes Bannettes' interface with a tooltip. The tooltip is positioned over the 'TestLoad' folder and displays the text 'Propriétaire : PCH\_Admin'. The rest of the interface is the same as in the previous screenshot.

Folder Name	Count
PCH	22
Campagne	
Pierre CHOVET	22
TestLoad	10
Administration	8
Complément Office	
Erick FOLLET	
Loriane CLEMENT	15
Numérisation	
Sambeau PRAK	2



Icône permettant de connaître les bannettes déléguées.




Infobulle indiquant le nom du propriétaire de la bannette (au survol de la souris)




Transfert :

Icône permettant de connaître les bannettes déléguées.




Infobulle indiquant le nom du propriétaire de la bannette (au survol de la souris)




Armoire

Icône permettant de connaître les bannettes déléguées.




Infobulle indiquant le nom du propriétaire de la bannette (au survol de la souris)




Import à partir de la bannette

Icône permettant de connaître les bannettes déléguées.



Infobulle indiquant le nom du propriétaire de la bannette (au survol de la souris)



Statistique des bannettes


Par défaut, lors du clic sur « Statistiques des bannettes », seules les

bannettes de l'utilisateur (bannettes propriétaires et habilitées) sont affichées à l'écran.

**Bannettes**

- [-] **Aucun champ de regroupement ( 7 )**
  - + Administration
  - + Complément Office
  - + Erick FOLLET
  - + Loriane CLEMENT
  - + Mehdi KHELLAS
  - + Numérisation
  - + Sambeau PRAK
- [-] **Démarrage LoadXml ( 1 )**
  - Accueil
- [-] **PCH ( 2 )**
  - + Campagne
  - + Pierre CHOVET
- [-] **TestLoad ( 2 )**
  - + FFR\_OCR
  - TestLoadXml

Un nouveau bouton permettra de basculer sur les bannettes de remplacement.



Clic sur le bouton :

Bannettes		Utilis assoc
[-] <b>Aucun champ de regroupement ( 4 )</b>		
+	Complément Office	
+	Erick FOLLET	
+	Loriane CLEMENT	
+	Sambeau PRAK	
[-] <b>PCH ( 2 )</b>		
+	Campagne	
+	Pierre CHOVET	
[-] <b>TestLoad ( 2 )</b>		
+	FFR_OCR	
	TestLoadXml	

En survolant avec la souris chaque bannette de remplacement, un info-bulle permettra de visualiser l'identifiant du propriétaire de la bannette.

Bannettes		Utilis assoc
[-] <b>Aucun champ de regroupement ( 4 )</b>		
+	Complément Office	
+	Erick FOLLET	Propriétaire : LCL_Admin
+	Loriane CLEMENT	
+	Sambeau PRAK	
[-] <b>PCH ( 2 )</b>		
+	Campagne	
+	Pierre CHOVET	
[-] <b>TestLoad ( 2 )</b>		
+	FFR_OCR	
	TestLoadXml	