

LDAP

Paramétrage serveur

Paramétrage fichiers de configuration


Pour mettre en place l'import des utilisateurs LDAP, il faut :

- Avoir un compte du domaine ayant accès à l'Active Directory en lecture et étant admin du serveur GED. Il faudra mettre se compte sur le service « automate multigest webserveur » et sur le « service Apache-2.4 ».
- Modifier 2 fichiers de configuration se trouvant dans le répertoire d'installation de multigest/bin.

Les deux fichiers sont :

- ldap_adresses
- ldap_domains

PS : Si ceux n'existe pas, vous pouvez les créer.



Annuaire Active Directory

Organisation : **ERIC** Filtre : 

	Login	Nom	Mail
☐	FLAMBERT	Fabrice LAMBERT	flambert@efalia.com
☐	HYAN	Hao YAN	hyan@efalia.com
☐	ILECLERC	Idilko LECLERC	ileclerc@efalia.com
☐	LBREUILLET	Laura BREUILLET	lbreuillet@efalia.com
☐	PCHOVET	Pierre CHOVET	pchovet@efalia.com
☐	SAMEGEE	Seth AMEGEE	samegee@efalia.com
☐	YTANG	Yizhou TANG	ytang@efalia.com

 **Importer**  **Fermer**


Ldap_adresses :

Ce fichier contient l'ensemble des chemins LDAP permettant l'accès aux utilisateurs dans l'AD. Chaque chemin permet d'accéder à des unités d'organisation différentes dans l'active directory.

Pour connaître le chemin de l'unité d'organisation (distinguishedName), vous pouvez aller sur le serveur active directory et ouvrir adsiedit.msc (modification ADSI) et aller sur le groupe où sont classés les utilisateurs.

Le chemin LDAP du fichier est constitué de :

- Libellé du groupe à afficher dans multigest
- Le distinguishedName de l'unité d'organisation avec LDAP:// devant



PS : Pour avoir tous les utilisateurs, vous pouvez mettre uniquement les DC=

Annuaire Active Directory [X]

Organisation : [v] Filtre : [Icon]

	Login	Nom	Mail
☐	FLAMBERT	Fabrice LAMBERT	flambert@efalia.com
☐	HYAN	Hao YAN	hyan@efalia.com
☐	ILECLERC	Idilko LECLERC	ileclerc@efalia.com
☐	LBREUILLET	Laura BREUILLET	lbreuillet@efalia.com
☐	PCHOVET	Pierre CHOVET	pchovet@efalia.com
☐	SAMEGEE	Seth AMEGEE	samegee@efalia.com
☐	YTANG	Yizhou TANG	ytang@efalia.com

 **Importer**  **Fermer**

ATTENTION : ne pas mettre LDAP en minuscule sinon cela ne marchera pas.

Ldap_domains

Il contient la table de correspondance entre le domaine de l'utilisateur et le domaine d'authentification.

Il n'y aura qu'une ligne si le domaine est unique.

Annuaire Active Directory [X]

Organisation : [v] Filtre : [Icone]

	Login	Nom	Mail
☐	FLAMBERT	Fabrice LAMBERT	flambert@efalia.com
☐	HYAN	Hao YAN	hyan@efalia.com
☐	ILECLERC	Idilko LECLERC	ileclerc@efalia.com
☐	LBREUILLET	Laura BREUILLET	lbreuillet@efalia.com
☐	PCHOVET	Pierre CHOVET	pchovet@efalia.com
☐	SAMEGEE	Seth AMEGEE	samegee@efalia.com
☐	YTANG	Yizhou TANG	ytang@efalia.com

 **Importer**  **Fermer**

Paramétrage domaine dans multigest

Se connecter dans multigest avec des droits administrateurs et aller dans le menu d'administration /options générales

Annuaire Active Directory [X]

Organisation : [v] Filtre : 

	Login	Nom	Mail
☐	FLAMBERT	Fabrice LAMBERT	flambert@efalia.com
☐	HYAN	Hao YAN	hyan@efalia.com
☐	ILECLERC	Idilko LECLERC	ileclerc@efalia.com
☐	LBREUILLET	Laura BREUILLET	lbreuillet@efalia.com
☐	PCHOVET	Pierre CHOVET	pchovet@efalia.com
☐	SAMEGEE	Seth AMEGEE	samegee@efalia.com
☐	YTANG	Yizhou TANG	ytang@efalia.com

 **Importer**  **Fermer**

Dans l'onglet général à « options de connexion à active directory », mettre le nom de votre domaine sans le . (Mettre le nom raccourci)

Annuaire Active Directory

Organisation : Filtre :

	Login	Nom	Mail
☐	FLAMBERT	Fabrice LAMBERT	flambert@efalia.com
☐	HYAN	Hao YAN	hyan@efalia.com
☐	ILECLERC	Idilko LECLERC	ileclerc@efalia.com
☐	LBREUILLET	Laura BREUILLET	lbreuillet@efalia.com
☐	PCHOVET	Pierre CHOVET	pchovet@efalia.com
☐	SAMEGEE	Seth AMEGEE	samegee@efalia.com
☐	YTANG	Yizhou TANG	ytang@efalia.com

 **Importer**  **Fermer**

Si vous avez plusieurs domaines, laissez vide.

Paramétrage NTLM (Uniquement si on veut une connexion automatique)

Paramétrage serveur

Pour activer la connexion automatique, il faut paramétrer le fichier webserveur.ini se trouvant sur le serveur de multigest dans le répertoire d'installation /bin.

Il suffira de modifier la valeur AUTH en la mettant sur 1.

Annuaire Active Directory [X]

Organisation : [v] Filtre : [Icon]

	Login	Nom	Mail
☐	FLAMBERT	Fabrice LAMBERT	flambert@efalia.com
☐	HYAN	Hao YAN	hyan@efalia.com
☐	ILECLERC	Idilko LECLERC	ileclerc@efalia.com
☐	LBREUILLET	Laura BREUILLET	lbreuillet@efalia.com
☐	PCHOVET	Pierre CHOVET	pchovet@efalia.com
☐	SAMEGEE	Seth AMEGEE	samegee@efalia.com
☐	YTANG	Yizhou TANG	ytang@efalia.com

 **Importer**  **Fermer**

Paramétrage poste client :

Sur le poste client, il faudra activer des options sur internet explorer :

- Mettre le site de multigest en site de confiance

Annuaire Active Directory ✕

Organisation : ▼ Filtre : 

	Login	Nom	Mail
☐	FLAMBERT	Fabrice LAMBERT	flambert@efalia.com
☐	HYAN	Hao YAN	hyan@efalia.com
☐	ILECLERC	Idilko LECLERC	ileclerc@efalia.com
☐	LBREUILLET	Laura BREUILLET	lbreuillet@efalia.com
☐	PCHOVET	Pierre CHOVET	pchovet@efalia.com
☐	SAMEGEE	Seth AMEGEE	samegee@efalia.com
☐	YTANG	Yizhou TANG	ytang@efalia.com

 **Importer**  **Fermer**

Puis dans les paramètres modifier :

- Authentification utilisateur :

Annuaire Active Directory

Organisation : Filtre :

	Login	Nom	Mail
☐	FLAMBERT	Fabrice LAMBERT	flambert@efalia.com
☐	HYAN	Hao YAN	hyan@efalia.com
☐	ILECLERC	Idilko LECLERC	ileclerc@efalia.com
☐	LBREUILLET	Laura BREUILLET	lbreuillet@efalia.com
☐	PCHOVET	Pierre CHOVET	pchovet@efalia.com
☐	SAMEGEE	Seth AMEGEE	samegee@efalia.com
☐	YTANG	Yizhou TANG	ytang@efalia.com

 Importer  Fermer

PS : Les deux premières options fonctionnent.

- Accès aux sources de données sur plusieurs domaines

Annuaire Active Directory [X]

Organisation : [v] Filtre : [Icon]

	Login	Nom	Mail
☐	FLAMBERT	Fabrice LAMBERT	flambert@efalia.com
☐	HYAN	Hao YAN	hyan@efalia.com
☐	ILECLERC	Idilko LECLERC	ileclerc@efalia.com
☐	LBREUILLET	Laura BREUILLET	lbreuillet@efalia.com
☐	PCHOVET	Pierre CHOVET	pchovet@efalia.com
☐	SAMEGEE	Seth AMEGEE	samegee@efalia.com
☐	YTANG	Yizhou TANG	ytang@efalia.com

 **Importer**  **Fermer**

2. Import des utilisateurs dans Multigest

Pour importer les utilisateurs de la GED, il faut se connecter avec un compte admin et aller dans le menu d'administration/ Utilisateurs et groupes

Annuaire Active Directory [X]

Organisation : [v] Filtre : [Icon]

	Login	Nom	Mail
☐	FLAMBERT	Fabrice LAMBERT	flambert@efalia.com
☐	HYAN	Hao YAN	hyan@efalia.com
☐	ILECLERC	Idilko LECLERC	ileclerc@efalia.com
☐	LBREUILLET	Laura BREUILLET	lbreuillet@efalia.com
☐	PCHOVET	Pierre CHOVET	pchovet@efalia.com
☐	SAMEGEE	Seth AMEGEE	samegee@efalia.com
☐	YTANG	Yizhou TANG	ytang@efalia.com

Cliquer sur le bouton « annuaire active directory »


Annuaire Active Directory

Organisation : Filtre :

	Login	Nom	Mail
☐	FLAMBERT	Fabrice LAMBERT	flambert@efalia.com
☐	HYAN	Hao YAN	hyan@efalia.com
☐	ILECLERC	Idilko LECLERC	ileclerc@efalia.com
☐	LBREUILLET	Laura BREUILLET	lbreuillet@efalia.com
☐	PCHOVET	Pierre CHOVET	pchovet@efalia.com
☐	SAMEGEE	Seth AMEGEE	samegee@efalia.com
☐	YTANG	Yizhou TANG	ytang@efalia.com

 Importer  Fermer

Choisir l'organisation de recherche, mettre un nom (si besoin d'une recherche précise) et cliquer sur le bouton de rechercher



La liste des utilisateurs non importé apparaîtra.

Choisir les utilisateurs à importer en les cochant puis cliquer sur importer.

REMARQUE : Lorsque l'import aura été fait le nom disparaîtra de la liste.

IMPORTANT : Seul le mot de passe sera modifié si vous changez un élément dans l'active directory (le changement de nom ou de mail ne sera pas répercuté dans multigest).

Suite à cette import l'utilisateur aura un icône différent d'un utilisateur local :

Organisation : ERIC



Filtre :



	Login	Nom	Mail
☐	FLAMBERT	Fabrice LAMBERT	flambert@efalia.com
☐	HYAN	Hao YAN	hyan@efalia.com
☐	ILECLERC	Idilko LECLERC	ileclerc@efalia.com
☐	LBREUILLET	Laura BREUILLET	lbreuillet@efalia.com
☐	PCHOVET	Pierre CHOVET	pchovet@efalia.com
☐	SAMEGEE	Seth AMEGEE	samegee@efalia.com
☐	YTANG	Yizhou TANG	ytang@efalia.com



Importer



Fermer