<u>Paramétrage Office365 pour relève de</u> mail en IMAP avec OAuth2

Création d'une application Multigest/6TZEN

- 1. Se connecter sur le portail Azure, et aller dans Azure Active Directory
- App registrations

 2. Choisir « Enregistrement d'applications »
 et inscrire une nouvelle application nommée Multigest/6TZEN, en
 conservant la première option (locataire unique)
- 3. Dans la fiche récapitulative, mémoriser les informations Application ID et Tenant ID (locataire)

Application (client) ID : 15279835-055d-4d88-51c1-12097#5##8#

Object ID : 004:5412-576d-4594-66 Ib-bc98-6cap6ac

Directory (tenant) ID : 111441 #1-0676-4687-5987-5bc5-bc67564


- 4. Ajouter un secret en allant dans la rubrique « Certificats & secrets », en prenant la durée d'expiration maximale (24 mois)
- 5. Mémoriser la valeur du secret affichée à l'écran et non le secret ID




Ajout des permissions pour IMAP


 Aller dans la rubrique « Permissions API » et cliquer sur Ajouter permission 2. Choisir « APIs utilisées par mon organisation » et rechercher « Office 365 Exchange Online »

Request API permissions





4. Cocher dans IMAP, IMAP.AccessAsApp, et dans POP, POP.AccessAsApp puis cliquer sur « Ajouter permissions »



5. Dans la liste des permissions, cliquer sur « Autoriser le consentement d'administration pour… » pour valider globalement l'utilisation de cette permission

Configurer l'accès à la boîte aux lettres

1. Retourner à la racine de Azure Active Directory et choisir



- « Applications d'entreprise »
- Rechercher l'application Multigest/6TZEN nouvellement créée, et récupérer son Object ID (ATTENTION : L'object ID n'est pas le même que celui de l'apps)



- 3. Ouvrir ensuite une fenêtre de commande Powershell en mode Administrateur
- 4. Installer les outils de management avec les commandes suivantes :

Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement -allowprerelease
Import-module ExchangeOnlineManagement
Connect-ExchangeOnline

5. Créer le service principal avec la commande suivante (Prendre les valeurs dans l'application d'entreprise):

New-ServicePrincipal -AppId <APPLICATION_ID> -ServiceId <OBJECT_ID> DisplayName <NOM APPLICATION>

Application ID ①

- Avec <APPLICATION_ID> :

- Avec <NOM_APPLICATION> : Le nom de l'application soit Multigest soit 6Tzen
 - 6. Récupérer l'id de service avec la commande suivante :

7. Donner accès à la boîte mail avec la commande suivante :

Add-MailboxPermission -Identity "<email>" -User <SERVICE_ID> -AccessRights FullAccess

Informations à communiquer à Efalia pour le paramétrage de la relève

- 1. Application ID
- 2. Secret (valeur et non secret ID)
- Tenant ID (locataire)