

Paramétrage des dossiers temporaires de la visionneuse PDF Viewer

Cet article montre les différentes options pour définir l'emplacement des fichiers temporaires de la visionneuse de Multigest utilisant l'Active X (PdfViewer).

Ces options sont utilisées dans la génération du fichier PackVisio qui sera ensuite déployé sur les postes utilisateurs.

Paramètres possibles pour [PACKVISIO] INSTALLDIR= du fichier webserveur.ini

- %TEMP% = Utilise le répertoire des temporaires de l'utilisateur (C:\Users\utilisateur\AppData\local\Temp\VisioMgest)
- %APPPATH% = Utilise le répertoire d'installation de la visionneuse
- Personnalisé = permet d'utiliser un chemin défini en dur hors du répertoire d'installation de la visionneuse ou des temporaires de l'utilisateur ex: D:\Multigest\Visionneuse\Temp (Ce paramètre n'est pas opérationnel dans la version actuelle de Multigest)

Génération le programme de déploiement des Packs Collaboratifs en utilisant exécutable Configurator.exe

Cet exécutable permet de générer des PackVisio avec des répertoires d'installations différents selon les postes des utilisateurs.

Le paramétrage « Dossier de destination des documents téléchargés » mettra à jour le fichier de configuration webserveur.ini décrit précédemment.

Outil de déploiement

Ce programme va vous permettre de générer un programme d'installation pour le déploiement des Packs Collaboratifs Multigest.

Renseignez les champs utiles à la génération et cliquez sur le bouton <<Générer>>.

IP ou DNS du serveur : 127.0.0.1 : Port : 80

Répertoire d'installation de la visionneuse : 1 c:\program files\Multigest\Visionneuse

Mise à jour du paramétrage du fichier webserveur.ini: [PACKVISIO] INSTALLDIR=

Récupère le chemin d'installation défini dans (1): %APPATH% et ajoute le répertoire Temp

Cette option n'est pas opérationnelle

Utilise le répertoire temporaire du profil Windows de l'utilisateur

Dossier de destination des documents téléchargés

☒ Répertoire d'installation de la visionneuse (InstallDir\Temp)
 c:\program files\Multigest\Visionneuse\Temp
☐ Répertoire défini
☐ Répertoire temporaire de l'utilisateur

☐ Pour tous les utilisateurs du poste
☐ Activer le mode SSL (HTTPS)
☐ Déploiement silencieux
☐ Inclure la palette de tampons Multigest

Générer Annuler

Précisions :

- Le paramètre "INSTALLDIR" défini dans le webserveur.ini déterminera le comportement de la visionneuse dans le poste utilisateur indépendamment du paramètre/chemin sélectionné à la génération et installation du PackVisio.
- Lorsqu'un nouveau PackVisio est généré, le fichier webserveur.ini sera mis à jour en utilisant la valeur définie dans le configurator.exe et par conséquent toutes les utilisateurs seront impactés. Il est par conséquent possible d'avoir plusieurs PackVisio avec des chemins d'installations différents, pour l'exemple nous avons un Pack A qui s'installe dans C:\Program Files\Multigest\Visionneuse et un Pack B qui s'installe dans D:\Multigest\Visionneuse.

Selon le webserveur.ini les documents consultés dans Multigest seront :

- soit stockés dans le répertoire d'installation propre à la visionneuse du poste avec %APPATH%.
La visionneuse du Pack A stockera dans C:\Programmes\Multigest\Visionneuse\Temp
La visionneuse du Pack B stockera dans D:\Multigest\Visionneuse\Temp
- soit stockés dans le répertoire temporaire de l'utilisateur avec %TEMP%. Les visionneuses du Pack A et Pack B stockeront toutes dans C:\Users\login_utilisateur\AppData\Local\Temp\VisioMgest

Il est également possible de créer un seul PackVisio qui permet de palier aux différentes problématiques qu'on peut rencontrer ; pas de D:\ ou C:\ non accessible sur Citrix etc...

Pour cela il faut générer un PackVisio qui s'installe dynamiquement dans le répertoire personnel de l'utilisateur (%USERPROFILE%) comme dans la capture ci-après :

Outil de déploiement

Ce programme va vous permettre de générer un programme d'installation pour le déploiement des Packs Collaboratifs Multigest.

Renseignez les champs utiles à la génération et cliquez sur le bouton <<Générer>>.

IP ou DNS du serveur : Port 80

Répertoire d'installation de la visionneuse
%USERPROFILE%\Multigest\Visionneuse

Dossier de destination des documents téléchargés

☒ Répertoire d'installation de la visionneuse (InstallDir\Temp)
%USERPROFILE%\Multigest\Visionneuse\Temp

☐ Répertoire défini

☐ Répertoire temporaire de l'utilisateur

☐ Pour tous les utilisateurs du poste

☐ Activer le mode SSL (HTTPS)

☐ Déploiement silencieux

☐ Inclure la palette de tampons Multigest

Générer Annuler

La génération de ce pack modifiera la valeur d'INSTALLDIR avec %APPATH%.

Les documents consultés seront donc stockés dans
%USERPROFILE%\Multigest\Visionneuse\Temp

Les utilisateurs doivent avoir le droit d'écrire et lire dans ce répertoire.

Dans le cas d'utilisation sur un serveur Citrix tous les utilisateurs authentifiés doivent avoir accès au dossier TEMP de la visionneuse.

