


Gestion des utilisateurs et droits d'accès

Gestion des droits d'accès



La rubrique Gestion des droits d'accès se trouve dans le Menu Administration. Elle va permettre d'administrer l'accès des utilisateurs à l'interface ONYX Server.

DROITS D'ACCÈS



Gestion des Utilisateurs



Gestion des Groupes



Gestion des Menus



Gestion des Menus Personnalisés



mapadmin - 11/04/2019-17:13:58
v9.0.0b.37402

Création d'un utilisateur

Pour créer un nouvel utilisateur, cliquer sur la rubrique Gestion des Utilisateurs. La page suivante s'ouvre :

UTILISATEURS

Configuration

- Gestion des utilisateurs -

<< < 1 / 1 > >> 50 / PAGE			
NOM UTILISATEUR			
user_admin			
user_all			
user_development			
user_development_mapdraw			
user_development_mapreport			
user_printer_all_admin			
user_printer_all_simple			
user_production			
user_user			



mapadmin - 12/04/2019-09:57:09
v9.0.0b.37402

Pour chaque utilisateur défini sur l'interface, il est possible de :



Modifier le compte



Définir l'imprimante



Changer le mot de passe



Supprimer le mot de passe

Remarque :

Par défaut il y a plusieurs utilisateurs de définis sur l'interface. L'outil



permet de rechercher plus facilement un utilisateur.

La création d'un utilisateur se lance grâce à l'icône  qui ouvre la page suivante :

M-Processing Server ONYX

NOUVEL UTILISATEUR

NOM UTILISATEUR :

Mot de passe Apache :

Imprimante par défaut :

Appartenance à un ou plusieurs groupes

Liste Groupes

MENU_ADMIN

MENU_ALL

MENU_DEVELOPMENT

MENU_DEVELOPMENT_MAPDRAW

MENU_DEVELOPMENT_MAPREPORT

MENU_PRODUCTION

MENU_USER

PRINTER_ALL_ADMIN

PRINTER_ALL_SIMPLE

>

<

Membre de :

MENU_USER

Droits d'accès à un ou plusieurs groupes

Liste Groupes

MENU_ADMIN

MENU_ALL

MENU_DEVELOPMENT

MENU_DEVELOPMENT_MAPDRAW

MENU_DEVELOPMENT_MAPREPORT

MENU_PRODUCTION

MENU_USER

PRINTER_ALL_ADMIN

PRINTER_ALL_SIMPLE

>

<

Accès à

Créer

– Nom utilisateur = nom de l'utilisateur à créer,

- Mot de passe Apache = mot de passe de l'utilisateur,
- Imprimante par défaut = nom de l'imprimante à associer à l'utilisateur,
- Appartenance à un ou plusieurs groupes = l'utilisateur appartiendra aux groupes définis dans cette zone,
- Droits d'accès à un ou plusieurs groupes = l'utilisateur aura accès aux spools qui appartiennent aux utilisateurs membres des groupes définis dans cette zone.

Pour finaliser la création, cliquer sur le bouton "Créer" .

Remarque : Pour qu'un utilisateur puisse consulter la contenu d'une queue il doit absolument avoir un rôle (Admin ou simple) sur celle-ci.

Création d'un groupe

Pour créer un nouveau groupe, cliquer sur la rubrique Gestion des groupes. La page suivante s'ouvre :

M-Processing Server ONYX

Menu

GROUPES

Configuration

<< < 1 / 1 > >> 50 / PAGE

Nom	
MENU_ADMIN	
MENU_ALL	
MENU_DEVELOPMENT	
MENU_DEVELOPMENT_MAPDRAW	
MENU_DEVELOPMENT_MAPREPORT	
MENU_PRODUCTION	
MENU_USER	
PRINTER_ALL_ADMIN	
PRINTER_ALL_SIMPLE	

mapadmin - 12/04/2019-10:54:31
 v9.0.0b.37402

Pour chaque groupe défini sur l'interface, il est possible de :



Modifier le compte



Supprimer le mot de passe

La création d'un groupe se lance grâce à l'icône  qui ouvre la page suivante :

M-Processing Server ONYX

Menu

NOUVEAU

NOM GROUPE

Liste Utilisateurs

user_admin

user_all

user_development

user_development_mapdraw

user_development_mapreport

user_printer_all_admin

user_printer_all_simple

user_production

user_user

Membres

Créer


- Nom groupe = nom du groupe à créer,
- Liste Utilisateurs = membres du groupe.

Pour finaliser la création, cliquer sur le bouton “Créer”

Comment accorder des droits à un utilisateur ou à un groupe

Afin de pouvoir accorder des droits à un utilisateur ou à un groupe, cliquer sur la rubrique Gestion des menus qui permet d'ouvrir la page Gestion des autorisations.

GESTION DES AUTORISATIONS



mapadmin - 12/04/2019-11:51:18
v9.0.0b.37402

Cette page est divisée en trois sections : – Répertoires,
– Fichiers,
– Droits d'accès.

La section Répertoires permet de sélectionner le menu auquel donner accès. Chaque répertoire est lié avec un fichier d'authentification (section Fichiers). C'est dans ce fichier qu'est défini l'accès au menu correspondant.

Principaux fichiers :

- Root.menu.auth > Tous les menus
- Format.menu.auth > Gestion des formats M-Designer
- Mapping Mapreport.menu.auth > Gestion M-Connect
- Custom.menu.auth > Menus Personnalisés
- Exploitation.menu.auth > Menu d'administration
- Files.menu.auth > Gestion des fichiers
- Spooling.menu.auth > Gestion des travaux
- Valid.menu.auth > Spools utilisateurs

Pour donner l'accès à un menu, sélectionner un répertoire, le fichier d'authentifications s'affiche. Cliquer sur celui-ci, les utilisateurs ainsi que les groupes qui ont accès à ce menu apparaissent alors dans la section Droits d'accès. Pour ajouter un utilisateur ou un groupe cliquez sur l'icône .

La page suivante s'ouvre :

M-Processing Server ONYX

Menu

ÉDITION DES AUTORISATIONS

MODIFICATION DES DROITS D'ACCÈS
C:\PROGRAMDATA\M-PROCESSING SERVER\SETTINGS\MENU\ROOT.MENU.AUTH

UTILISATEURS :	AUTORISATIONS :
* [MENU_ADMIN] [MENU_ALL] [MENU_DEVELOPMENT] [MENU_DEVELOPMENT_MAPDRAW] [MENU_DEVELOPMENT_MAPREPORT] [MENU_PRODUCTION] [MENU_USER] [PRINTER_ALL_ADMIN] [PRINTER_ALL_SIMPLE]	

(Ex: "user*", ["user"])

☐ ETENDRE À TOUTE LA BRANCHE

- Utilisateurs = Utilisateurs ou groupes qui n'ont pas accès au menu,
- Autorisations = Utilisateurs ou groupes qui ont accès au menu.

Pour chaque menu, il y a la possibilité de cocher la case "Etendre à toute la branche". Si cette case est cochée, cela donne aux utilisateurs l'accès au menu en train d'être configurés ainsi qu'à tous ses sous-répertoires.

Remarque :

Cette manipulation est à utiliser avec précaution. En effet, si par la suite vous voulez faire marche arrière, vous serez obligé de revenir sur l'ensemble des sous-répertoires et de supprimer les accès de chacun des utilisateurs et des groupes.